

## 第一单元

### A1 型题

#### 答题说明

每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

- 下列各项,体现“证”的内在本质的是
  - 病位
  - 病性
  - 病势
  - 病因
  - 病机
- 下列各项,适用于“阴虚则热”的治疗原则是
  - 热者寒之
  - 阴病治阴
  - 阳病治阴
  - 阴中求阳
  - 寒者热之
- 下列哪条不适用于“阴中求阳”或“阳中求阴”的治疗方法
  - 阴虚
  - 阳虚
  - 阴阳偏胜
  - 阴阳偏衰
  - 阴阳两虚
- 扶土抑木法的理论基础是
  - 五行相生
  - 五行相克
  - 五行相乘
  - 五行相侮
  - 母病及子
- 根据五行相生规律所确定的治疗方法是
  - 扶土抑木
  - 佐金平木
  - 培土生金
  - 壮水之主,以制阳光
  - 泻南补北
- 舌与其他脏腑经络的关系中,上达咽喉,与舌根相连的是
  - 肝系
  - 心系
  - 肾系
  - 肺系
  - 脾系
- 主“身之骨髓”的脏是
  - 肝
  - 心
  - 脾
  - 肺
  - 肾
- “君主之官也,神明出焉”指的是
  - 肝
  - 心
  - 脾
  - 肺
  - 肾
- 与女子胞关系最紧密的是
  - 冲脉
  - 肝经
  - 脾经
  - 肾经
  - 阴跷脉
- 观察“虚里”的变化,可以了解下述什么气的盛衰

- A.元气  
B.宗气  
C.营气  
D.卫气  
E.脏腑之气
- 11.营气的分布特点是  
A.上出息道,下走气街  
B.熏于盲膜,散于胸腹  
C.与血同行,环周不休  
D.行于脉外,布散全身  
E.通过三焦,流行全身
- 12.十二经脉的别络都是从  
A.胸背部分出  
B.头面部分出  
C.四肢肘膝以下分出  
D.四肢肘膝以上分出  
E.四肢末端分出
- 13.阳虚体质的特点不包括  
A.易感疲惫乏力  
B.易感寒邪  
C.可用温热药调理  
D.面色发白  
E.形体偏瘦
- 14.七情内伤致病,首先损伤的脏是  
A.肝  
B.心  
C.脾  
D.肺  
E.肾
- 15.“冬伤于寒,春必病温”的发病类型是  
A.合病  
B.伏而后发  
C.感邪即发  
D.徐发  
E.继发
- 16.阴虚风动的病因是  
A.生血不足或失血过多  
B.邪犯少阳  
C.产后恶露日久不净  
D.热病后期,阴津亏损  
E.水不涵木,浮阳不潜
- 17.下列哪种情况应采用急则治其标的方法  
A.二便不通  
B.脾虚泄泻  
C.阳虚外寒  
D.阴虚内热  
E.气血两亏
- 18.《素问·上古天真论》女子“阳明脉衰,面始焦”的年龄是  
A.三七  
B.四七  
C.五七  
D.六七  
E.七七
- 19.中医诊断的基本原则是  
A.整体审察,四诊合参,病证结合  
B.辨证求因,审因论治,脉症合参  
C.证候真假,证候错杂,四诊合参  
D.证候转化,病证结合,辨证求因  
E.司外揣内,见微知著,以常衡变
- 20.病人但卧不能坐,坐则晕眩属  
A.哮病  
B.肺胀  
C.夺气失血  
D.痰饮停肺  
E.气胸
- 21.鼻流浊涕,质稠量多,气味腥臭属  
A.外感风热  
B.湿热蕴阻  
C.风寒束肺  
D.外感风寒  
E.燥邪犯肺
- 22.舌苔薄黄者属  
A.上焦热盛  
B.湿热盛  
C.胃肠有热  
D.风热表证  
E.热盛津伤

23. 外感秽浊与热毒之邪相合的舌象是
- A. 白腻苔  
B. 黄腻苔  
C. 积粉苔  
D. 灰黑苔  
E. 腐苔
24. 病室有蒜臭气味是因
- A. 瘟疫发生  
B. 溃腐疮疡  
C. 脏腑衰败  
D. 肾功衰竭  
E. 有机磷中毒
25. 神志不清, 语言重复, 声音低微, 时断时续称为
- A. 独语  
B. 错语  
C. 狂言  
D. 谵语  
E. 郑声
26. 下述哪项不是由肾气不足所致
- A. 小便失禁  
B. 小便频数  
C. 小便涩痛  
D. 遗尿  
E. 小便余沥不尽
27. 巅顶部位头痛属于
- A. 太阳头痛  
B. 阳明头痛  
C. 少阳头痛  
D. 厥阴头痛  
E. 少阴头痛
28. 以下哪项不是脉有胃气的表现
- A. 来去从容  
B. 节律一致  
C. 不疾不徐  
D. 不浮不沉  
E. 尺脉有力
29. 以下哪项不是结脉所主病证
- A. 阴盛气结  
B. 气血虚衰  
C. 寒痰  
D. 食积  
E. 瘀血
30. 脘腹部按之手下饱满充实而有弹性, 有压痛称为
- A. 虚满  
B. 实满  
C. 气鼓  
D. 水鼓  
E. 以上都不是
31. 外感表证中, 表虚证与表实证鉴别的主要依据是
- A. 恶寒与发热  
B. 身痛与不痛  
C. 浊涕与清涕  
D. 有汗与无汗  
E. 以上都不是
32. 下列哪项不是八纲辨证所应辨析的内容
- A. 病性的寒热  
B. 病变的吉凶  
C. 邪正的盛衰  
D. 病情的类别  
E. 病位的深浅
33. 具有严格季节性的证候是
- A. 风淫证  
B. 寒淫证  
C. 湿淫证  
D. 暑淫证  
E. 燥淫证
34. 新起畏寒, 脘腹冷痛, 肠鸣腹泻, 苔白脉紧。证属
- A. 中寒证  
B. 虚寒证  
C. 表寒证  
D. 伤寒证  
E. 外寒证
35. 血瘀证特有的面色是
- A. 面色萎黄  
B. 面色青黑

- C.面色淡青  
D.面色淡白  
E.面色黧黑
- 36.头晕目眩,面色无华,视物模糊,舌淡脉细。证属  
A.肝血虚证  
B.心血虚证  
C.心肝血虚证  
D.心脾气血虚证  
E.以上都不是
- 37.肝火犯肺与肝火炽盛证的主要不同点在于  
A.胸胁灼痛  
B.头胀头晕  
C.面红目赤  
D.痰中带血  
E.急躁易怒
- 38.下利清谷,呕不能食,四肢厥冷,脉微细。应诊断为  
A.太阴病证  
B.少阴寒化证  
C.厥阴病证  
D.少阴热化证  
E.少阳病证
- 39.手足蠕动,瘈疝,舌深绛,脉虚细。属于  
A.血分证  
B.营分证  
C.厥阴证  
D.少阴证  
E.气分证
- 40.下列哪项不属于上焦病证  
A.汗出  
B.咳嗽  
C.口渴  
D.耳聋  
E.头痛
- 41.下列哪一组性味的药物,作用趋向一般属于升浮  
A.甘、辛、凉  
B.辛、苦、热  
C.辛、甘、温  
D.甘、淡、寒  
E.酸、咸、热
- 42.关于药物的基本作用,说法错误的是  
A.祛邪去因  
B.扶正固本  
C.祛风散寒  
D.协调脏腑功能  
E.纠正阴阳盛衰
- 43.功效有某种共性的药物配合应用,辅药能增强主药的疗效。这种配伍关系是  
A.相反  
B.相恶  
C.相杀  
D.相畏  
E.相使
- 44.下列配伍中属于“十九畏”的药物是  
A.大戟与甘草  
B.贝母与乌头  
C.乌头与瓜蒌  
D.官桂与赤石脂  
E.芍药与藜芦
- 45.具有安神性质的药物宜  
A.饭前服  
B.多次分服  
C.空腹时服  
D.睡前服  
E.饭后服
- 46.治疗阴虚发热,骨蒸盗汗,宜首选的药物是  
A.栀子  
B.石膏  
C.玄参  
D.黄连  
E.黄柏
- 47.既能宣通鼻窍,又能发散风寒,祛风湿,止痛的药物是  
A.独活  
B.羌活

- C.防风  
D.苍耳子  
E.辛夷
- 48.既能凉血散瘀,又善清泻肝火的药物是  
A.石膏  
B.赤芍  
C.牡丹皮  
D.黄连  
E.栀子
- 49.均能够治疗温病初起的药物是  
A.金银花、连翘  
B.蒲公英、漏芦  
C.败酱草、红藤  
D.鱼腥草、芦根  
E.紫花地丁、菊花
- 50.既能泻下冷积,逐水退肿,又能祛痰利咽治疗喉痹的药物是  
A.大黄  
B.芒硝  
C.牛蒡子  
D.巴豆  
E.芫花
- 51.羌活、独活都能祛风解表、胜湿止痛,其区别在于  
A.独活为“风药中之燥剂”,羌活则为“风药中之润剂”  
B.羌活的解表力弱,独活的解表力强  
C.羌活能够治疗阳明头痛,独活能够治疗少阳头痛  
D.独活善于治疗半身以下的寒湿痹痛,羌活善于治疗半身以上的寒湿痹痛  
E.以上都不是
- 52.既能化湿行气,又能止泻及安胎的药物是  
A.藿香  
B.佩兰  
C.砂仁  
D.豆蔻  
E.草豆蔻
- 53.既能用于小便不利、水肿,又能用于脾虚证的药物是  
A.泽泻  
B.猪苓  
C.车前子  
D.茯苓  
E.木通
- 54.治寒疝疼痛,睾丸偏坠疼痛,宜选用的药物是  
A.肉桂  
B.沉香  
C.小茴香  
D.丁香  
E.木香
- 55.既能行气止痛,又能杀虫疗癣的药物是  
A.川楝子  
B.青木香  
C.佛手  
D.沉香  
E.香附
- 56.既治食积腹痛,又治疝气痛的药物是  
A.麦芽  
B.谷芽  
C.神曲  
D.山楂  
E.鸡内金
- 57.下列哪味药不能驱绦虫  
A.使君子  
B.南瓜子  
C.槟榔  
D.鹤草芽  
E.雷丸
- 58.治疗下焦虚寒,腹中冷痛,月经下血不止,当选用的药物是  
A.地榆  
B.茜草  
C.艾叶  
D.干姜  
E.侧柏叶
- 59.既能活血调经,祛瘀止痛,又能凉血

消痛,除烦安神的药物是

- A.丹参
- B.郁金
- C.五灵脂
- D.红花
- E.桃仁

60.桔梗的功效是

- A.润肺,止咳,下气,化痰
- B.宣肺,利咽,清肺,化痰
- C.宣肺,利咽,祛痰,排脓
- D.降气,止咳,祛痰,排脓
- E.降气,止呕,祛痰,排脓

61.朱砂的成人每次用量是

- A.1~5 g
- B.0.3~1 g
- C.0.1~0.5 g
- D.2~10 g
- E.0.01~0.1 g

62.既能用于寒性慢惊,也能用于热性急惊抽搐的药物是

- A.羚羊角
- B.牛黄
- C.天麻
- D.地龙
- E.防风

63.闭证有寒闭与热闭之分,下列哪味药物寒闭、热闭皆可选用

- A.远志
- B.冰片
- C.细辛
- D.麝香
- E.石菖蒲

64.龟甲的功效是

- A.滋阴潜阳,益肾健骨,养血补心
- B.滋阴潜阳,软坚散结,养血补心
- C.滋阴潜阳,益肾健骨,润肠通便
- D.滋阴潜阳,益肾健骨,清热明目
- E.滋阴潜阳,益肾健骨,清心安神

65.五倍子和五味子的共同功效是

- A.清肺降火

B.益气生津

C.宁心安神

D.敛肺止汗

E.理气止痛

66.火煅后会分解为砒霜的药物是

- A.硫黄
- B.雄黄
- C.铅丹
- D.白矾
- E.朱砂

67.内服具有清肺化痰的药物是

- A.炉甘石
- B.升药
- C.硼砂
- D.砒石
- E.蜂房

68.病原体侵入人体后,仅引起机体发生特异性的免疫应答,而不引起或只引起轻微的组织损伤,临床上不显出任何症状、体征与生化改变,只能通过免疫学检查才能发现。此种表现属于

- A.病原体被清除
- B.隐性感染
- C.显性感染
- D.病原携带状态
- E.潜伏性感染

69.在传染病的流行期间,为保护易感人群,下列哪项预防注射不合适

- A.高效价免疫球蛋白
- B.丙种球蛋白
- C.抗毒素
- D.青霉素
- E.以上均不合适

70.慢性乙型肝炎的关键治疗是

- A.休息
- B.保肝
- C.降酶
- D.抗病毒
- E.调节免疫

71.有关肝炎病毒血清学标志,下列哪项