

2021年乡村全科执业助理医师资格考试（中医部分）

1. 中医学认为症、证、病含义不同。下列表述中属于证的是
 - A. 感冒
 - B. 水痘
 - C. 噎腐吞酸
 - D. 风热感冒
 - E. 恶寒发热
2. 属于阳中之阴的是
 - A. 上午
 - B. 下午
 - C. 中午
 - D. 前半夜
 - E. 后半夜
3. 属阳的脉象是
 - A. 沉
 - B. 涩
 - C. 浮
 - D. 迟
 - E. 细
4. 望面色是望诊当中的重要环节。下列哪项不是面色发白所属病证
 - A. 血虚
 - B. 气虚
 - C. 阳虚
 - D. 寒证
 - E. 水饮
5. 小儿出现高热，面部青紫，尤以鼻柱、唇周为甚，往往属于
 - A. 血热瘀滞
 - B. 肾阴耗竭
 - C. 气滞血瘀
 - D. 动风先兆
 - E. 湿热熏蒸
6. 出现瘀血证时，面部颜色可见
 - A. 青色、赤色
 - B. 黑色、青色
 - C. 黄色、黑色
 - D. 赤色、白色
 - E. 赤色、黑色
7. 水湿内停时，面部颜色可见
 - A. 青色、赤色
 - B. 黑色、青色
 - C. 黄色、黑色
 - D. 赤色、白色
 - E. 赤色、黑色
8. 舌胖大，有齿痕，所指的是

- A. 肺气虚
 - B. 脾气虚
 - C. 肾阴虚
 - D. 肝血虚
 - E. 心血虚
9. 下列哪项是虚热证与实热证的鉴别要点
- A. 发热口干
 - B. 盗汗颧红
 - C. 大便干结
 - D. 小便短赤
 - E. 舌红而干
10. 舌红而光者，属
- A. 阴虚
 - B. 气虚
 - C. 血虚
 - D. 气阴两虚
 - E. 水涸火炎
11. 虚喘多见
- A. 呼吸不畅，胸闷气短
 - B. 呼吸有力，声高气粗
 - C. 呼吸困难，短促急迫
 - D. 呼吸困难，喉中有声
 - E. 深吸为快，气不得续
12. 下列哪项是手足心汗的常见原因
- A. 阳明燥热内结
 - B. 阳气内郁
 - C. 上焦热盛
 - D. 中焦湿热
 - E. 进食辛辣热汤
13. 以下哪项不是头晕的常见原因
- A. 肝阳上亢
 - B. 瘀阻脑络
 - C. 痰湿内阻
 - D. 外感风寒
 - E. 肾虚精亏
14. 下列哪项不是目眩的常见原因
- A. 风热上袭
 - B. 痰蒙清窍
 - C. 肝火上炎
 - D. 肝阳上亢
 - E. 肝阳化风
15. 心火亢盛证的辨证要点是
- A. 口苦
 - B. 口咸

- C. 口甜
D. 口涩
E. 口吐白沫
16. 下列哪项是久病畏寒的主要因素
A. 风邪袭表
B. 湿邪外袭
C. 寒邪内侵
D. 阳气虚衰
E. 阴液亏损
17. 精神疲惫，神识朦胧，困倦嗜睡兼脉微欲绝多见于
A. 心肾阳衰
B. 脾虚不运
C. 痰湿困脾
D. 邪闭心神
E. 营血亏虚
18. 久病小便频数，色清量多，夜间明显者多见于
A. 热盛伤津
B. 膀胱湿热
C. 中气下陷
D. 肾阳不足
E. 以上都不是
19. 脾肾两虚大便的特点是
A. 泻下黄糜
B. 完谷不化
C. 溏结不调
D. 泻下腐臭
E. 便下脓血
20. 大便先干而后稀多见于
A. 命门火衰
B. 脾虚
C. 肾虚
D. 湿邪困脾
E. 肝郁脾虚
21. 下列哪项不是月经先期的常见病因
A. 气虚
B. 阴虚火旺
C. 营血亏损
D. 阳盛血热
E. 肝郁化热
22. 七情内伤致病多损伤的脏腑
A. 心、肺、脾
B. 心、肝、肾
C. 心、肝、脾
D. 心、肺、肝

E. 肺、脾、肾

23. 下列除哪项外，均是引起嗝气的原因

- A. 宿食内停
- B. 胃气虚弱
- C. 寒邪客胃
- D. 肝气犯胃
- E. 饮停胃肠

24. 胸胁灼痛，急躁易怒，头晕口苦，咳嗽咯血，舌红脉弦数，证属

- A. 肝火炽盛证
- B. 肝胆湿热证
- C. 肝阳上亢证
- D. 肺热壅盛证
- E. 肝火犯肺证

25. 症见咳嗽无力，喘息短气，呼多吸少，属于

- A. 肾气不固证
- B. 肺肾气虚证
- C. 肺肾阴虚证
- D. 肺气虚证
- E. 肺脾气虚证

26. 肝胃不和证与肝郁脾虚证的共同表现是

- A. 太息易怒
- B. 吞酸嘈杂
- C. 呃逆嗝气
- D. 腹痛欲泻
- E. 便溏不爽

27. 痰蒙心神证的表现应除外哪项

- A. 神情痴呆
- B. 惊悸失眠
- C. 意识模糊
- D. 喃喃自语
- E. 举止失常

28. 心气虚、心阳虚、心血虚、心阴虚四证的共同临床表现是

- A. 心痛
- B. 心烦
- C. 失眠
- D. 健忘
- E. 心悸

29. 眩晕欲仆，肢体震颤，步履不稳，舌红脉弦有力属于

- A. 血虚生风证
- B. 热极生风证
- C. 阴虚动风证
- D. 肝阳上亢证
- E. 肝阳化风证

30. 肝火犯肺证与肝火炽盛证的主要不同点在于

- A、胸胁灼痛
- B、头胀头晕
- C、面红目赤
- D、痰中带血
- E、急躁易怒

31. 手足蠕动的症状常见于下列何证

- A、肝阳上亢证
- B、血虚生风证
- C、阴虚动风证
- D、热极生风证
- E、肝阳化风证

32. 肝火炽盛与肝阳上亢证的共同点中应除外下列哪项

- A、头晕胀痛
- B、面红目赤
- C、急躁易怒
- D、失眠多梦
- E、脉弦细数

33. 下列属于热极生风证临床表现的是

- A、形体消瘦
- B、眩晕耳鸣
- C、牙关紧闭
- D、五心烦热
- E、潮热颧红

34. 肾阳虚证表现为生殖功能减退的症状应除外下列哪项

- A、阳痿
- B、早泄
- C、经闭
- D、不孕
- E、精冷

35. 脾气虚、脾虚气陷、脾不统血证的共同症状是

- A、纳差乏力
- B、久泄不止
- C、畏寒肢冷
- D、头晕目眩
- E、月经过多

36. 推拿疗法以揉外劳宫，推三关，摩腹，揉龟尾为原则。治疗小儿泄泻的适应证是

- A. 风寒泄泻
- B. 风热泄泻
- C. 湿热泄泻
- D. 脾虚泄泻
- E. 伤食泄泻

37. 患者突发左眼睑闭合不全，口角喎斜 30 天，舌淡红，苔薄白，脉沉，诊断为面瘫，针刺治疗应选取的主穴是

- A. 阳白、颧髎、颊车、地仓、翳风、合谷

- B. 攒竹、颊车、地仓、风府、列缺
C. 水沟、人中、颊车、地仓、内关、曲池
D. 印堂、四白、颊车、地仓、足三里、气海
E. 迎香、瞳子髎、颊车、地仓、神门、后溪
38. 胫骨内侧髁下方至内踝尖骨度分寸为
A. 12 寸
B. 13 寸
C. 9 寸
D. 16 寸
E. 19 寸
39. 呕吐发作针刺的穴位为
A. 中脘
B. 内关
C. 足三里
D. 胃俞
E. 脾俞
40. 胃痛发作针刺的穴位为
A. 中脘
B. 内关
C. 足三里
D. 胃俞
E. 脾俞
41. 胃痛针灸选取的穴位是
A. 中脘、内关、足三里
B. 中脘、内关、足三里、胃俞
C. 中脘、天枢、神阙
D. 中脘、内关、外关
E. 中脘、内关、脾俞
42. 呕吐针灸选取的穴位是
A. 中脘、内关、足三里
B. 中脘、内关、足三里、胃俞
C. 中脘、天枢、神阙
D. 中脘、内关、外关
E. 中脘、内关、脾俞
43. 患者昨日受凉后出现恶寒，发热，头痛，肢节酸痛，鼻塞声重，流清涕，口不渴，舌苔薄白，脉浮紧。治疗应首选的中成药是（ ）
A. 藿香正气胶囊
B. 正柴胡饮颗粒
C. 疏风解毒胶囊
D. 银翘解毒丸
E. 连花清瘟胶囊
44. 养阴清肺丸治疗咳嗽的症不包括（ ）
A. 痰多而滑
B. 舌红少津

- C. 脉细数
D. 干咳无痰
E. 干咳伴潮热
45. 痰湿咳嗽的辨证要点是 ()
A. 痰白呈泡沫样者
B. 咳吐白痰
C. 痰多色白
D. 痰味咸者
E. 痰味腥热或腥臭者
46. 治疗痰热咳嗽的最佳中成药是 ()
A. 通宣理肺丸
B. 急支糖浆
C. 橘红痰咳液
D. 橘红丸
E. 强力枇杷露
47. 按压法治疗胸痹, 选取的穴位是 ()
A. 膻中、内关、足三里
B. 合谷、环跳、手三里
C. 风池、肩井、天宗
D. 足三里、内关、外关
E. 三阴交、膻中、手三里
48. 患者, 女, 42岁。胸痛如室, 痛引肩背, 胸闷痰多, 气短乏力, 肢体沉重, 舌质淡或紫暗, 苔厚腻, 脉滑。应选用的中成药为 ()
A. 柴胡疏肝丸
B. 血府逐瘀胶囊
C. 瓜蒌片
D. 逍遥丸
E. 复方丹参滴丸
49. 胸痹急性发作时, 应含服的药物是 ()
A. 柴胡疏肝丸
B. 硝酸甘油片
C. 瓜蒌片
D. 麝香保心丸
E. 复方丹参滴丸
50. 不寐之心肾不交证的病机本质是 ()
A. 心火亢盛
B. 肾阴亏虚
C. 肝火亢盛
D. 水火不济
E. 肾阴不足兼肝火亢盛
- 患者, 男, 45岁, 半身不遂, 患肢僵硬, 拘挛变形, 舌强不语, 或偏瘫, 肢体肌肉萎缩。舌红脉细, 或舌淡红, 脉沉细。
51. 该患者辨证为
A. 气虚血瘀

- B. 阴虚瘀阻
C. 肝肾亏虚
D. 肝络失养
E. 肝风内动
52. 适用于该患者的治法为
A. 滋阴肝肾，化瘀通络
B. 益气养血，化瘀通络
C. 平肝熄风，化瘀通络
D. 平肝潜阳，化瘀通络
E. 益气健脾，化瘀通络
53. 该患者应该要选用的中成药为
A. 杞菊地黄丸合血府逐瘀胶囊
B. 六味地黄丸合通塞脉片
C. 华佗再造丸
D. 脑安胶囊
E. 杞菊地黄丸
54. 推拿法治疗头痛，选取的穴位为（ ）
A. 百会、合谷、太阳、太冲、风池
B. 百会、四神聪、神门、列缺
C. 后溪、大椎、百会、太阳
D. 太阳、四百、太冲、风池
E. 百会、太阳、风池、阴陵泉
55. 关于刮痧治疗头痛的描述，不正确的是（ ）
A. 先刮头部两侧胆经循行区域，然后刮拭头顶部督脉及膀胱经循行区域
B. 以梳刮法从前向后刮痧
C. 以百会为中心，向四周散射刮头
D. 重点刮拭百会、风池穴，可短距离直线刮法，也可点压按揉 3~5 分钟
E. 每个部位刮拭 10~20 次为宜，刮痧时间 30 分钟左右
56. 下列属于气血亏虚眩晕临床表现的是（ ）
A. 兼头胀痛
B. 颜面潮红
C. 遇劳则发
D. 急躁易怒
E. 脉多弦滑
57. 下列哪一项不是肝络失养胁痛的特点（ ）
A. 胁肋灼热疼痛
B. 悠悠不休
C. 遇劳加重
D. 舌红少苔
E. 头晕目眩
58. 男性，29 岁。近 3 天因生气后出现胃脘胀痛，攻窜不定，暖气频作，大便不畅，舌苔薄白，脉弦。治宜选用（ ）
A. 逍遥丸
B. 良附丸

- C. 胃苏颗粒
D. 大柴胡颗粒
E. 保和丸
59. 关于呕吐的描述，不正确的是（ ）
A. 呕吐是指胃失和降，气逆于上，迫使胃中之物从口中吐出的一种病证
B. 有物有声谓之呕
C. 有物无声谓之吐
D. 无物有声谓之呕
E. 临床呕与吐常同时发生，故合称为呕吐
60. 哪项不是肝气犯胃型呕吐的主症（ ）
A. 呕吐吞酸
B. 暖气频作
C. 胸胁胀满
D. 舌红苔薄
E. 脉沉细
61. 香连丸治疗泄泻，体现的治法是（ ）
A. 温肾健脾，固涩止泻
B. 芳香化湿，解表散寒
C. 清热燥湿，分利止泻
D. 消食导滞，和中止泻
E. 温补肾阳，固涩止泻
62. 下列除哪项以外均可导致内伤发热（ ）
A. 气虚
B. 血瘀
C. 痰湿
D. 气郁
E. 阳虚
63. 金匱肾气丸治疗内伤发热，体现的治法为（ ）
A. 温补阳气，引火归原
B. 温补肾阳，清热化火
C. 温肾培元，引火归元
D. 益气健脾，甘温除热
E. 疏肝理气，解郁泻热
64. 患者肢体关节酸楚，重着，疼痛，关节活动不利，麻木不仁，舌苔白腻，脉濡缓。治疗应首选（ ）
A. 木瓜丸
B. 九味羌活丸
C. 四妙丸
D. 小活络丸
E. 舒筋活血丸
65. 无头疔相当于西医的（ ）
A. 软疔
B. 汗腺炎
C. 毛囊炎

D. 头皮穿凿性脓肿

E. 脓毒潴留

66. 关于疔病的描述，不正确的是（ ）

A. 疔是指发生在肌肤浅表部位，范围较小的急性化脓性疾病。

B. 有头疔又称石疔，相当于西医的毛囊炎；无头疔又称软疔，相当于西医的汗腺炎

C. 患疔后若处理不当，疮口过小引起脓毒潴留，或搔抓染毒，至脓毒旁窜，在头顶皮肉较薄处易蔓延、窜空而成蜈蚣疔

D. 疔病指多个疔在一定部位或身体各处反复发作，此愈彼起，缠绵不愈。

E. 习惯性便秘或营养不良者不易患疔病

67. 地榆槐角丸常用于治疗痔病中的何种证型（ ）

A. 风热肠燥

B. 湿热下注

C. 气滞血瘀

D. 脾虚气陷

E. 热毒蕴结

68. 湿疮血虚风燥证的治法是（ ）

A. 散风清热止痒

B. 泻火解毒止痒

C. 凉血活血止痒

D. 养血润肤，祛风止痒

E. 和营解毒，养血止痒

69. 肝郁型月经先后无定期的主要证候中，错误的是（ ）

A. 月经周期或先或后

B. 经量或多或少

C. 经行不畅，色黯有块

D. 胸胁、乳房胀痛

E. 小腹绞痛，拒按

70. 肾阳虚带下过多的治法是（ ）

A. 温肾健脾，固涩止带

B. 温补肝肾，固涩止带

C. 温肾培元，固涩止带

D. 温补肾气，固涩止带

E. 温补肾阳，固涩止带

71. 推拿手法治疗小儿泄泻的描述，正确的是（ ）

A. 湿热泻:清补脾土，清大肠，清小肠，退六腑

B. 脾虚泻:揉外劳宫，推三关，摩腹，揉龟尾

C. 风寒泻:推板门，清大肠，补脾土，摩腹，逆运外八卦

D. 伤食泻:推三关，补脾土，补大肠，摩腹，推上七节骨，捏脊

E. 以上均不正确

患者，女，39岁，经前或经期小腹冷痛拒按，得热痛减，月经或有推后，量少，经色暗而有瘀块，面色青白，肢冷畏寒，舌暗苔白脉沉紧。

72. 该患者辨证为（ ）

A. 寒凝血瘀

B. 气滞血瘀

- C. 肝郁气滞
- D. 肾阳不足
- E. 寒邪下注

73. 适用于该患者的中成药是 ()

- A. 少腹逐瘀颗粒
- B. 血府逐瘀胶囊
- C. 艾附暖宫丸
- D. 逍遥丸
- E. 痛经丸

患者，男，45岁，反复咳嗽，痰多色白，胸脘作闷，食少便溏，苔白腻，脉滑数。

74. 该患者的诊断为 ()

- A. 痰湿咳嗽
- B. 痰热咳嗽
- C. 风寒咳嗽
- D. 风热咳嗽
- E. 阴虚咳嗽

75. 适用于该患者的治法为 ()

- A. 燥湿化痰，理气止咳
- B. 疏风散寒，宣肺止咳
- C. 疏风清热，肃肺化痰
- D. 清热肃肺，豁痰止咳
- E. 滋阴润肺，化痰止咳

76. 该患者选用的中成药为 ()

- A. 橘红痰咳液
- B. 橘红丸
- C. 通宣理肺丸
- D. 强力枇杷膏
- E. 急支糖浆

77. 中医学理论体系的指导思想是 ()

- A. 整体观念和辨证论治
- B. 阴阳五行和精气学说
- C. 脏腑经络和阴阳五行
- D. 整体观念
- E. 辨证论治

78. 风寒和风热的辨证依据，下列哪项是错误的 ()

- A. 恶寒、发热的轻重
- B. 渴与不渴
- C. 舌苔黄与白
- D. 脉浮与不浮
- E. 咽喉红肿疼痛与否

79. 下列哪种药物可与银杏叶制剂一起配伍使用 ()

- A. 镇静催眠药
- B. 阿司匹林
- C. 对乙酰氨基酚

- D. 氢氯噻嗪
E. 麦角胺
80. 治疗心血管病的麝香保心丸不能与下列哪种药物同用（ ）
A. 普罗帕酮
B. 胺碘酮
C. 纳洛酮
D. 氢氯噻嗪
E. 咖啡因
81. 黄连上清丸、牛黄解毒片、七星散等含有鞣制的中成药不能与下列哪些药物合用（ ）
A. 四环素、红霉素、克林霉素
B. 异烟肼、利福平、大环内酯类、四环素类
C. 异烟肼、利福平、四环素、红霉素
D. 头孢类、阿奇霉素、庆大霉素
E. 阿莫西林、罗红霉素、异烟肼、利福平
82. 六神丸的服用方法是
A. 煎服法
B. 含化法
C. 直接吞服法
D. 吸入法
E. 药汁送服法
83. 用茶水调敷的是
A. 七厘散
B. 九分散
C. 五虎丹
D. 青蛤散
E. 如意金黄散
84. 以下选项中属于孕妇禁用药成分的是
A. 穿山甲
B. 三七
C. 牵牛子
D. 肉桂
E. 黄芩
85. 肺胃热盛所致的咽喉肿痛，宜选用的中成药是
A. 养阴清肺丸
B. 感冒清热颗粒
C. 板蓝根颗粒
D. 玉屏风散
E. 通宣理肺丸
86. 治疗外感风热所致的感冒，症见发热、咳嗽、咽痛的中成药是
A. 双黄连合剂
B. 板蓝根颗粒
C. 藿香正气水
D. 防风通圣丸
E. 玉屏风颗粒

87. 某男，25岁。感冒5天，服羚羊感冒片不见缓解。症见恶寒壮热，头痛咽干，小便短赤，大便秘结。宜选用的成药是

- A. 黛蛤散
- B. 牛黄至宝丸
- C. 新雪颗粒
- D. 防风通圣丸
- E. 清胃黄连片

88. 医师治疗外感风热时毒、火毒内盛所致的高热不退、烦躁不安、咽喉肿痛、舌质红、苔黄、脉数，常用清开灵口服液。此因该成药除清热解毒外，又能

- A. 解郁安神
- B. 镇静安神
- C. 化痰安神
- D. 养心安神
- E. 止痉安神

89. 患者脾胃虚寒，脘腹冷痛，呕吐泄泻，手足不温，治疗应选用的中成药是

- A. 香砂养胃丸
- B. 气滞胃痛颗粒
- C. 保和丸
- D. 附子理中丸
- E. 麻仁润肠丸

90. 用于肝胆湿热所致的黄疸，症见面目悉黄、胸胁胀痛、恶心呕吐、小便黄赤。治疗应选用的中成药是

- A. 消炎利胆片
- B. 护肝片
- C. 逍遥丸
- D. 四神丸
- E. 茵栀黄颗粒

91. 用于气阴两亏，心悸气短，脉微自汗的中成药是

- A. 藿香正气液
- B. 天王补心丹
- C. 小儿化食丸
- D. 双黄连口服液
- E. 生脉饮

92. 丹参注射液的功效是

- A. 活血祛瘀，扩张血管
- B. 活血化瘀，通脉养心
- C. 益气复脉，养阴生津
- D. 活血化瘀，行气止痛
- E. 芳香开窍，行气止痛

93. 用于胃阳不足、湿阻气滞所致的胃痛、痞满，症见胃痛隐隐、脘闷不舒、呕吐酸水、嘈杂不适、不思饮食、四肢倦怠

- A. 香砂养胃丸
- B. 附子理中丸
- C. 参苓白术散

- D. 归脾丸
E. 实脾饮
94. 黄连素片除了具有清热燥湿、止泻止痢的作用以外，还能
- A. 行气止痛
B. 活血化瘀
C. 调和肝脾
D. 涩肠固脱
E. 健脾和中
95. 阴虚火旺，潮热盗汗，口干咽痛，耳鸣遗精，小便短赤应选用
- A. 知柏地黄丸
B. 杞菊地黄丸
C. 六味地黄丸
D. 金匱肾气丸
E. 生脉饮
96. 五苓散中体现温阳化气行水的是
- A. 肉桂
B. 桂枝
C. 白术
D. 猪苓
E. 茯苓
97. 消渴丸的功效是
- A. 滋肾养阴，益气生津
B. 益气养阴，清热利湿
C. 滋补肝肾，化气行水
D. 化湿和胃，益气健脾
E. 养阴生津，滋补肝肾
98. 用于妇人宿有癥块，或血瘀经闭，行经腹痛，产后恶露不尽的中成药是
- A. 桂枝茯苓丸
B. 益母草膏药
C. 更年安片
D. 千金止带片
E. 妇炎平胶囊
99. 小儿肺咳颗粒的功能除了止咳平喘外，还有
- A. 健脾益肺
B. 益气健脾
C. 清热除湿
D. 燥湿杀虫
E. 补中益气
100. 含有马来酸氯苯那敏的中成药是
- A. 消炎利胆片
B. 新复方大青叶片
C. 抗感灵片
D. 通宣理肺丸
E. 鼻炎康片

1-5 DBCED	6-10 BCBBE	11-15 EADAA	16-20 DADBB
21-25 CCEEB	26-30 ABEED	31-35 CECCA	36-40 AABBC
41-45 BABAC	46-50 DACDD	51-55 BAAAE	56-60 CACDE
61-65 CCAAB	66-70 EAD \bar{E} C	71-75 AAAAA	76-80 ADDAA
81-85 AB \bar{E} CC	86-90 ADBDE	91-95 EBAAA	96-100 AAAE

注：41 应为 A，42 应为 B