

23 中医执业 (6 月 7 号 17: 00 更新)

第一站

(今年不用关注题号, 直接看病和证)

| 题号 | 病      | 证         | 治法         | 方药            |
|----|--------|-----------|------------|---------------|
| 1  | 感冒     | 暑湿感冒      | 清暑祛湿解表     | 新加香薷饮         |
|    | 绝经前后诸证 |           |            |               |
| 2  | 感冒     |           |            |               |
|    | 崩漏     |           |            |               |
| 3  | 心悸     | 心脉瘀阻      | 活血化瘀, 理气通络 | 桃仁红花煎         |
|    | 痢      | 火毒凝结      | 清热解毒, 行瘀活血 | 仙方活命饮         |
| 4  | 心悸     |           |            |               |
|    | 绝经前后诸证 |           |            |               |
| 5  | 泄泻     |           |            |               |
|    | 痢      | 热胜肉腐      | 和营清热, 透脓托毒 | 仙方活命饮合五味消毒饮   |
| 6  | 胁痛     | 肝胆湿热      | 清热利湿       | 龙胆泻肝汤         |
|    | 崩漏     | 肾阴虚       | 滋肾益阴, 止血调经 | 左归丸合二至丸       |
| 7  | 哮喘     | 寒包热哮      | 解表散寒, 清热化痰 | 小青龙加石膏汤/厚朴麻黄汤 |
|    | 痢      | 火毒凝结      | 清热解毒, 行瘀活血 | 仙方活命饮         |
| 8  | 颤证     |           |            |               |
|    | 崩漏     |           |            |               |
| 10 | 咳嗽     | 风燥伤肺      | 疏风清肺, 润燥止咳 | 桑杏汤           |
|    | 带下过多   | 阴虚夹湿      | 益肾滋阴, 清热止带 | 知柏地黄汤         |
|    | 胃痛     | 饮食伤胃证     |            | 保和丸加减         |
|    | 痔-内痔   | 脾虚气陷证     |            | 补中益气汤加减       |
| 13 | 中风     | 中经络-风阳上扰证 | 平肝潜阳, 活血通络 | 天麻钩藤饮         |
|    | 痔-内痔   | 脾虚气陷证     | 补中益气, 升阳举陷 | 补中益气汤         |
| 16 | 淋证     | 石淋        | 清热利湿, 排石通淋 | 石韦散           |
|    | 带下病    | 阴虚夹湿      | 益肾滋阴, 清热止带 | 知柏地黄汤         |
| 18 | 血证-紫斑  | 阴虚火旺      | 滋阴降火, 宁络止血 | 茜根散           |
|    | 痛经     | 寒凝血瘀      | 温经暖宫, 化瘀止血 | 少腹逐瘀汤         |
| 19 | 痢病     | 痰火扰神      | 清热泻火, 化痰开窍 | 龙胆泻肝汤合涤痰汤     |
|    | 肠痈     | 湿热证       |            | 复方大柴胡汤        |
|    | 咳嗽     | 风寒袭肺      | 疏风散寒, 宣肺止咳 | 三拗汤合止嗽散       |
|    | 痢      | 火毒凝结      | 清热解毒, 行瘀活血 | 仙方活命饮         |
|    | 泄泻     |           |            |               |
|    | 痛经     |           |            |               |

|  |           |               |             |               |
|--|-----------|---------------|-------------|---------------|
|  | 头痛        | 风湿头痛          | 祛风胜湿通窍      | 羌活胜湿汤加减       |
|  | 崩漏        | 虚热证           | 养阴清热固冲止血    | 保阴煎           |
|  | 鼓胀        | 水湿困脾          | 温中健脾，行气利水   | 实脾饮           |
|  | 小儿泄泻      | 伤食泻           | 运脾和胃，消食化滞   | 保和丸加减         |
|  | 头痛        | 痰浊头痛          | 健脾燥湿，化痰降逆   | 半夏白术天麻汤加减     |
|  | 积滞        | 乳食积滞          | 消乳化食，和中导滞   | 保和丸加减         |
|  | 内伤头痛      | 瘀血头痛          | 活血化瘀，通窍止痛   | 通窍活血汤加减       |
|  | 肺炎喘嗽      | 痰热闭肺          | 清热涤痰，开肺定喘   | 麻杏石甘汤合葶苈大枣泻肺汤 |
|  | 胃痛        | 饮食伤胃          | 消食导滞，和胃止痛   | 保和丸加减         |
|  | 带下过多      | 阴虚夹湿          | 益肾滋阴，清热止带   | 知柏地黄汤加减       |
|  | 中风-中经络    |               |             |               |
|  | 痔         | 脾虚气陷          | 补中益气，升阳举陷   | 补中益气汤加减       |
|  | 淋证        | 石淋            | 清热利湿，排石通淋   | 石韦散加减         |
|  | 痔         |               |             |               |
|  | 痿证        | 脾胃虚弱          |             |               |
|  | 绝经前后诸证    | 肾阴虚           |             |               |
|  | 中风        | 急性期 中经络 风阳上扰证 | 平肝潜阳，活血通络   | 天麻钩藤饮         |
|  | 带下病(带下过多) | 阴虚夹湿证         | 益肾滋阴，清热止带   | 知柏地黄汤         |
|  | 胃痛        | 饮食伤胃          | 消食导滞，和胃止痛   | 保和丸           |
|  | 带下病       | 阴虚夹湿          | 益肾滋阴，清热止带   | 知柏地黄汤         |
|  | 腰痛        | 肾阳虚证          |             |               |
|  | 带下病-带下过少  | 血枯瘀阻          | 补血益精，活血化瘀   | 小营煎           |
|  | 水肿        | 阴水-瘀水互结       | 活血祛瘀，化气行水   | 桃红四物汤合五苓散加减   |
|  | 肠痈        | 湿热证           | 通腑泄热，解毒利湿透脓 | 复方大柴胡汤加减      |
|  | 鼓胀        | 阳虚水盛          | 温补脾肾，化气利水   | 附子理苓汤或济生肾气丸加减 |
|  | 不孕症       | 肾阴虚           | 滋阴养血，调冲益精   | 养精种玉汤加减       |
|  | 水肿        | 阴水-瘀水互结       | 活血祛瘀，化气行水   | 桃红四物汤合五苓散加减   |
|  | 痛经        | 气滞血瘀          | 理气化瘀止痛      | 膈下逐瘀汤         |
|  | 乳癖        | 肝郁痰凝证         | 疏肝解郁，化痰散结   | 逍遥蒺贝散         |
|  | 不寐        | 心肾不交          | 滋阴降火，交通心肾   | 六味地黄丸合交泰丸     |

|  |          |           |           |                   |
|--|----------|-----------|-----------|-------------------|
|  | 腹痛       | 瘀血内停      |           | 少腹逐瘀汤             |
|  | 湿疮       | 血虚风燥      |           | 当归饮子              |
|  | 腰痛       | 肾阳虚       |           | 右归丸加减。与肾痹的鉴别      |
|  | 乳癖       | 肝郁痰凝证     | 疏肝解郁，化痰散结 | 逍遥萎贝散。与乳岩鉴别       |
|  | 腹痛       | 瘀血内停      |           | 少腹逐瘀汤             |
|  | 产后发热     | 感染邪毒      |           | 五味消毒饮和失笑散         |
|  | 黄疸       |           |           |                   |
|  | 产后发热     |           |           |                   |
|  | 肺癆       | 虚火灼肺      |           | 百合固金汤合秦艽鳖甲散       |
|  | 产后发热     | 感染邪毒      | 清热解毒，凉血化瘀 | 五味消毒饮合失笑散或解毒活血汤加减 |
|  | 郁证       | 痰气郁结      | 行气开郁，化痰散结 | 半夏厚朴汤             |
|  | 喘证       | 肺气虚耗      | 补肺益气养阴    | 生脉散合补肺汤           |
|  | 肺胀       | 痰浊雍肺      | 化痰降气，健脾益肺 | 苏子降气汤合三子养亲汤       |
|  | 痫病       | 心肾亏虚      | 补益心肾，潜阳安神 | 左归丸合天王补心丹         |
|  | 腹痛       | 肝郁气滞      | 疏肝解郁，理气止痛 | 柴胡疏肝散             |
|  | 黄疸       | 阴黄-脾虚湿滞   | 健脾养血，利湿退黄 | 黄芪建中汤             |
|  | 黄疸       | 黄疸消退-肝脾不调 | 调和肝脾，理气助运 | 柴胡疏肝散或归芍六君子汤      |
|  | 鼓胀       | 水热蕴结      | 清热利湿，攻下逐水 | 中满分消丸合茵陈蒿汤        |
|  | 头痛       | 血虚头痛      | 养血滋阴，和络止痛 | 加味四物汤             |
|  | 中风       | 恢复期-风痰瘀阻  | 搜风化痰，行瘀通络 | 解语丹               |
|  | 水肿       | 阳水-风水相搏   | 疏风清热，宣肺行水 | 越婢加术汤             |
|  | 淋证       | 热淋        | 清热利湿通淋    | 八正散               |
|  | 淋证       | 气淋        | 理气疏导通淋利尿  | 沉香散               |
|  | 肠痈       | 热毒证       | 通腑排脓，养阴清热 | 大黄牡丹汤合透脓散加减       |
|  | 崩漏       | 脾虚证       | 补气摄血，固冲止崩 | 固本止崩汤             |
|  | 崩漏       | 肾虚证-肾气虚   | 补肾益气，固冲止血 | 加减苁蓉菟丝子丸加党参、黄芪、阿胶 |
|  | 带下病-带下过多 | 阴虚夹湿      | 滋肾益阴，清热利湿 | 知柏地黄汤             |
|  | 肺炎喘嗽     | 常证-阴虚肺热   | 养阴清肺，润肺止咳 | 沙参麦冬汤             |
|  | 水痘       | 常证-邪炽气营   | 清气凉营，解毒化湿 | 清胃解毒汤             |
|  | 麻疹       | 邪毒闭肺      | 宣肺开闭，清热解毒 | 麻杏石甘汤             |

|    |      |           |           |            |
|----|------|-----------|-----------|------------|
|    | 腹痛   | 湿热壅滞      | 泄热通腑，行气导滞 | 大承气汤       |
|    | 疔腮   | 热毒蕴结      | 清热解毒，软坚散结 | 普济消毒饮      |
|    | 疔腮   | 邪犯少阳      | 疏风清热，散结消肿 | 柴胡葛根汤      |
| 49 | 胸痹   | 心肾阴虚      | 滋阴清火，养心和络 | 天王补心丹合炙甘草汤 |
| 49 | 精癆   | 湿热下注      | 清热利湿，消癆通闭 | 八正散加减      |
| 51 | 泄泻   | 寒湿内盛      | 芳香化湿，解表散寒 | 藿香正气散      |
| 51 | 精癆   | 湿热下注      | 清热利湿，消癆通闭 | 八正散加减      |
| 55 | 郁证   |           |           |            |
| 55 | 痔-内痔 | 湿热下注      | 清热利湿止血    | 脏连丸加减      |
|    | 痢病   | 心脾两虚      | 补益气血，健脾宁心 | 六君子汤合归脾汤   |
|    | 麻疹   | (顺证)邪犯肺卫证 | 辛凉透表，清宣肺卫 | 宣毒发表汤      |
|    | 胸痹   | 心血瘀阻证     | 活血化瘀，通脉止痛 | 血府逐瘀汤      |
|    | 腹痛   | 湿热壅滞      |           |            |
|    | 疔腮   | 邪犯少阳      |           |            |
|    | 内伤发热 | 气郁发热      |           |            |
|    | 脱疽   | 寒湿阻络      |           |            |

### 第二站 (舌诊脉诊必考)

| 题号 | 中医操作              | 中医问诊           | 中医答辩           |
|----|-------------------|----------------|----------------|
|    | 委中，合谷定位；弹法        | 男性，25岁，胃痛一天    | 神门，三里主治        |
| 22 | 水沟                |                |                |
|    | 足三里，百会；雀啄灸        | 水痘问诊           | 风热感冒取穴         |
| 42 | 印堂，孔最             |                |                |
|    | 单手进针              | 泄泻问诊           | 牙痛配穴；悬钟、百会取穴   |
|    | 足三里的定位和主治         |                |                |
|    | 公孙关元舒张进针法，呼吸泻法    | 痹证             | 颤症-痰热风动        |
|    | 阴陵泉和天枢定位隔姜灸       | 小孩抽搐           | 脉诊及各脉意义        |
|    | 舌诊；裂纹舌            |                |                |
|    | 曲池穴，犊鼻穴；刺络放血      | 胸痹心肾阴虚的症状治法代表方 | 胸痹心肾阴虚的症状治法代表方 |
| 34 | 脉诊，中腕，委中，委中的三棱针刺络 |                |                |
| 40 | 风池，太冲；单手进针，提插补法   | 鼓胀             | 胃脘痛针灸穴位        |
|    | 胃俞穴，三阴交体表定位；指切进针法 | 血肿病人的问诊        | 肾绞痛的主穴         |

|    |                                 |                 |               |
|----|---------------------------------|-----------------|---------------|
| 38 | 中渚、肩井；肩井指切进针                    |                 |               |
| 25 | 气海穴，委中及气海穴的回旋灸                  | 头部隐痛3年，加重1周     | 腹痛的主穴         |
|    | 足三里、气海；隔姜灸                      | 便秘              | 六经用药          |
|    | 天柱、后溪；回旋灸                       | 左脚肿痛            |               |
|    | 孔最和迎香；单手进针法、捻转补法                |                 |               |
|    | 点刺少商                            | 围绕乳房肿块问诊        |               |
| 6  | 百会，悬钟取穴                         | 腹泻病史采集          | 牙痛取穴          |
|    | 犊鼻，阳陵泉的定位，及实按灸                  | 恶心呕吐的问诊         | 肺系疾病的治疗主穴     |
|    | 肾俞，太冲，附子饼灸                      | 5岁小女孩丹砂         | 绝经前后病因病机      |
| 53 | 舌诊，丘墟、膻中定位，膻中提插补法               | 颈椎病问诊           | 舌象的生理变异       |
|    | 四神聪和太冲的定位，单手进针法和捻转泻法            | 鼻衄的问诊           | 痫病风痰热瘀表现      |
|    | 舌诊，神门，太溪耳穴压丸法                   | 问诊，女70岁黑便伴消瘦半年  |               |
|    | 太溪，肾俞定位；肾俞做附子饼灸                 | 无戴菌手套           |               |
|    | 印堂 阳陵泉的定位 并进行题捏进针 捻转泻法          | 问诊，男性35岁，小便滞浊3天 | 疫毒痢治法和方剂      |
|    | 脉诊，翳风、合谷定位；指切进针法；针灸摇法；开阖泻法；     | 痿证问诊；           | 紫斑与温热发斑鉴别     |
|    | 舌诊<br>问淡白舌临床意义<br>攒竹 合谷 合谷捻转补泻法 | 臃胀 咳嗽症状问诊       |               |
|    | 脉诊 中渚 下关定位 温针灸                  | 57岁内伤发热半年问诊     | 疫毒痢疾的治法、方剂    |
|    | 脉诊<br>合谷、迎香定位，合谷迎随补泻            | 目黄身黄问诊          | 腹痛脉弦的配穴，太冲的主治 |
|    | 舌诊 少商 曲池定位及三棱针点刺少商              | 石淋问诊            | 哮喘病的诊断要点      |
|    | 太冲穴和太阳穴<br>单手进针太冲               | 发热一个月问诊         | 内关的主治         |

|  |                               |                        |   |
|--|-------------------------------|------------------------|---|
|  | 脉诊，曲池和大椎穴的定位，并在模具上演示大椎穴的皮肤针法  | 围绕肛内有内容物脱出问诊           |   |
|  | 舌诊，阳陵泉，丘墟，指切进针，提插泻法，提问了飞法     | 问诊足部紫红，肿胀，溃烂 10 天      | 答辩水鼓与气鼓的特点                              |
|  | 脉诊，四神聪，后溪单手进针，捻转补法            | 水肿 下肢水肿甚，皮肤淤斑，腰刺痛脉沉细涩。 | 水肿与鼓胀鉴别                                 |
|  | 后溪、头维穴                        | 呕吐问诊                   | 膈俞穴的主治病症                                |
|  | 脉诊，太冲、印堂的定位，印堂穴的提捏进针法，开阖补法    | 干咳 3 月问诊               | 晕针的处理                                   |
|  | 舌诊<br>合谷 下关 定位 合谷捻转泻法         | 女性腹痛 遇寒加重 问诊           | 突然晕厥 不省人事 针刺配穴                          |
|  | 舌诊<br>口述舌像的正常生理现象             | 颈椎痛肩颈痛 7 天问诊           |   |
|  | 舌诊<br>夹脊，阳陵泉的定位，阳陵泉指切进针法并提插泻法 | 全身水肿 1 年，加重腰冷痛 1 周     | 肝胆病的治疗配穴                                |
|  | 脉诊，四神聪，后溪定位；单手进针，捻转补法         | 水肿下肢水肿甚问诊              | 24 小时右下腹腹痛，有反跳痛，腹部挛痛，舌红苔黄腻，脉弦数。与宫外孕破裂鉴别 |
|  | 舌诊，下关穴，合谷穴定位；演示合谷穴指切进针法       | 多饮多食，消瘦 1 年病史采集，       | 水肿与鼓胀鉴别                                 |
|  | 脉诊<br>合谷和迎香和合谷穴的迎随泻法          | 身黄目黄的问诊                | 胁痛的配穴                                   |
|  | 舌诊，阴陵泉丰隆定位，指切进针，平补平泻法，        | 46 岁妇女，失眠半年，现心悸问诊      | 心悸的痰火针灸配穴                               |
|  | 脉诊<br>穴位水沟，十宣，操作十宣点刺放血        | 癔病问诊<br>颤舌的临床表现和临床意义   | 喘鸣的病人针刺配穴取穴                             |
|  | 合谷翳风，合谷开阖泻法                   | 肺胀咳喘，病史采集              | 泄泻的诊断，证型，治法，方剂                          |

|  |  |                       |             |
|--|--|-----------------------|-------------|
|  | 脉诊<br>中渚 下关 下关温针灸                          | 低热半年问诊                | 疫毒痢 辨证论治    |
|  | 舌诊, 血海膈俞定位,<br>膈俞刺络拔罐                      | 胁痛一年, 加重四周问<br>诊      | 湿热泄泻 配穴     |
|  | 太溪, 神门定位, 耳穴<br>压丸法                        | 黑便问诊                  | 中风中脏腑的主穴培训  |
|  | 舌诊, 下关穴合谷穴定<br>位, 演示合谷穴指切进<br>针法           | 多饮多食, 消瘦 1 年<br>病史采集  | 喘证针刺主穴, 配穴  |
|  | 三阴交、气海定位, 肚<br>脐隔盐灸                        | 女, 21 岁, 经行腹痛七<br>年问诊 | 跌打损伤致腰痛, 选穴 |
|  | 舌诊, 神门, 足三里定<br>位, 足三里指切进针,<br>提插补法, 口述震颤法 | 闭经的问诊                 | 内庭主治        |
|  | 脉诊 风池, 太冲定位                                | 患者右肋有块半年<br>问诊        | 眩晕的脏腑辩证     |
|  | ①舌诊<br>②神门、三阴交的定位<br>三阴交的提插补法              | ③腰疼伴下肢麻木<br>的问诊       | ④脉诊八法、脉诊的时间 |
|  | 叙述并指出天枢 上巨<br>虚 指切进针法                      |                       | 看胸肋         |
|  |  |                       |             |

### 第三站

| 题号 | 体格检查                  | 西医操作        | 临床答辩        |
|----|-----------------------|-------------|-------------|
|    | 拉塞格                   | 手消毒         | X 片         |
| 22 |                       | 夹压止血        | 肠梗阻答辩       |
| 26 | 液波震颤                  | 呼吸器         |             |
|    | 心脏叩诊                  | 感染区穿非一次性隔离衣 |             |
|    | 液波震颤                  | 伤口包扎        |             |
|    | 胸膜摩擦感                 | 屈曲加垫止血      | 检查单判读       |
|    | 腋窝淋巴结触诊, 加滑<br>车淋巴结触诊 | 防护区穿隔离衣     |             |
|    | 震水音、液波震颤              | 简易呼吸器的使用方法  | 水痘的特征好发季节年龄 |
|    | 戈登征                   | 手掌出血加压包扎    |             |
|    | 甲状腺触诊                 | 穿脱隔离衣       |             |
|    | 震水音                   | 外科洗手        | 肝病小三阳       |
|    | 肺部语音震颤                | 伤口包扎        | 肺癌          |
| 58 | 墨菲征, 胆囊压痛点            | 外科导尿        | 慢阻肺检查分析     |

|    |                  |                  |                                     |
|----|------------------|------------------|-------------------------------------|
| 2  | 右侧腋窝及滑车淋巴结的检查并报告 | 带无菌手套            | 慢性支气管炎的诊断依据                         |
|    | 巴彬斯基征、查多克征       | 带无菌手套            | 绝经综合期的，绝经综合期的临床表现                   |
|    | 麦氏点反跳痛           | 屈曲加垫止血法          | 糖尿病的分型                              |
|    | 颌下淋巴结和颈前淋巴结的触诊   |                  |                                     |
|    | 脾脏触诊             | 屈曲加压包扎           | 甲亢的答辩                               |
| 45 | 甲状腺后位触诊          | 腹穿               |                                     |
| 29 | 巴彬斯基征，查多克征       | 胸腔穿刺             | 肩周炎体征                               |
|    | 凯尔尼格征和阳性的主证      | 脱隔离衣在非污染         | 胸片诊断病                               |
|    | 肺部间接叩诊           | 右前臂骨折包扎          | 心电图                                 |
| 1  | 头颈部淋巴结触诊         | 外科洗手             | 急性支气管炎和流行性感胃鉴别                      |
|    | 腹部叩诊，肾叩诊         |                  | 脑出血诊断                               |
|    | 前面甲状腺触诊          | 外科手消毒            | 血常规判读                               |
|    | 双上肢肌力和肌张力的检查     | 胸腰椎损伤的搬运         | 十二指肠溃疡穿孔的 X 片                       |
|    | 肠鸣音和振水声检查        | 戴无菌手套            | 再生障碍性贫血诊断答辩                         |
|    | 肺部听诊和啰音听诊        | 考穿手术衣            | 实验室的 r-谷氨酰转移酶升高的临床意义                |
|    | 麦氏点检查，考官问阳性临床意义  | 心肺复苏             | 左上腹胀痛呕吐两天，给 CT 片                    |
|    | 心脏听诊             | 上臂闭合性骨折          | 急性心梗的化验单                            |
|    | 滑车上淋巴结，右腋下淋巴结    | 气囊呼吸器            | 外伤脑出血的 CT 诊断                        |
| 24 | 脾脏的触诊            | 胸腰椎损伤的搬运         | 先兆流产的诊断要点                           |
|    | 肱二头肌和肱三头肌反射区     | 外科手消毒            | x 片                                 |
|    | 角膜反射操作，问了角膜消失的意义 | 穿手术衣             | 答辩问慢性肺源性心脏病和心肺功能失代偿期的需要进一步明确与鉴别，并发症 |
|    | 甲状腺触诊检查          | 外科洗手消毒           | 子宫肌瘤患者的血常规                          |
|    | 腋窝淋巴结触诊          | 污染区穿隔离衣          | 患者车祸 CT 诊断，脑出血的 CT 诊断，以及回答脑出血位置     |
|    | 心脏左界叩诊           | 胸腔穿刺             | 胃癌胃镜早期表现 进展期表现                      |
|    | 肺部的间接叩诊          | 右上臂闭合性骨折的包扎及简易固定 | 房性早博心电图表现                           |



|    |             |             |                      |
|----|-------------|-------------|----------------------|
|    | 甲状腺检查       | 手术洗手消毒      | 子宫肌瘤患者的血常规           |
| 40 | 浅表淋巴结的检查顺序  | 心肺复苏        | 胫骨骨折                 |
|    | 肠鸣音和振水音     | 气囊一面罩简易呼吸器  | 类风湿因子阳性的临床意义         |
|    | 周围血管征检查     |             |                      |
|    | 甲状腺后位触诊     | 腹穿          | 实验室检查结果判读<br>肺炎链球菌肺炎 |
|    | 浮髌试验、髌阵挛    | 带无菌手套       | 心电图 QRS 波宽大畸形        |
| 29 | 巴宾斯基征、查多克征  | 胸腔积液穿刺      | 肩周炎表现                |
|    | 肺部听诊        | 穿手术衣        | 化验单                  |
|    | 腹部叩诊，肾区叩诊   | 带无菌手套       | 甲减治疗目标               |
|    | 肺部啰音，呼吸音听诊  | 简易呼吸器       | 糖化血红蛋白偏高临床意义         |
|    | 麦氏点压痛及意义    | 屈曲加垫止血法     | 糖尿病分型                |
|    | 肺部语音震颤触诊    | 手掌出血，加压止血操作 | 支气管癌的辅助检查            |
|    | 脾脏的触诊       | 脱隔离衣        | 风湿性关节炎的表现            |
|    | 肱二头肌 肱三头肌反射 | 阑尾炎手术消毒     |                      |

中医执业第二站，

一考脉诊

二考悬钟和百会定位，及百会针刺进针，并叙述捻转补法

三考病史采集，反复泄泻和腰酸无力一年

四考牙痛的主穴及肝阳上亢的配穴

第三站，

一考手术前的洗手操作

二考淋巴结的检查顺序，及颌部淋巴结触诊及颈部淋巴结触诊

三考大气管、支气管炎，与时行感冒的鉴别要点