

## 第一考站 病史采集

题目一：女 26 岁，消瘦，怕热，多汗伴手颤抖

题目二：男孩，4 岁，发烧 2 月，昏迷 2 天

题目三：患者，55 岁，男性，上腹部隐痛 20 天，黑便 3 天，加重 1 天。

题目四：脓血便

题目五：患者 58 岁。腹痛伴呕吐 2 小时，曾有血脂异常 2 年。

题目六：男婴，出生两天，皮肤黄染两天，

题目七：女，25 岁，阵发性头晕伴耳鸣，呕吐

## 病例分析

题目一：主诉是男性，65 岁，咳嗽 2 年，加重 3 月。现病史是 2 年前无诱因咳嗽，无痰，多于餐后及夜间发作，抗生素治疗无效，半年前因胃炎服用奥美拉唑，上述症状减轻。查体是肺部没腹部没有阳性体征。

题目二：参考答案 直肠癌

题目三：参考答案 左下肢蜂窝织炎

题目四：咳嗽，咳痰 3 个月，咯血 2 周，发烧 1 天，胸片：肺门包块，水平裂上移，查体：右侧锁骨蚕团样 2 个肿块

题目五：男性，65 岁，咳嗽 2 年，加重 3 月。现病史是 2 年前无诱因咳嗽，无痰，多于餐后及夜间发作，抗生素治疗无效，半年前因胃炎服用奥美拉唑，上述症状减轻。查体是肺部没腹部没有阳性体征，辅助检查就一个粪隐约阴性。

题目六：胸痛，咳嗽一月，加重伴发热一周。最高体温为 39.5℃，抗生素治疗后效果不佳，仍有胸痛，气促。体格检查肺部呼吸音减弱

题目七：女，43 岁，咳嗽咳痰，胸痛 1 月，无发热无咳血，近一周以来发热，头孢治疗后好转，白细胞升高，体重轻微下降右侧中下肺扣诊浊音

题目八：下隐腹痛，腹泻，粘液脓血便 1 年，加重发热 1 月（大概），初始腹泻 2-3 次/d，加重后约 10 次/天，发热 38.3℃，用莫西沙星和另外一种抗生素治疗 2 周后效果不明显。

体重减轻 5kg，面色苍白，直肠指诊，无肿块，血常规 HB78，WBC10.2、N90，RBC3.1，

粪便常规：WBC10-20/HP，RBC

满视野，有脓液，

肠镜：回盲部无异常，全结肠糜烂，溃疡，自发出血。

**题目九：**主诉上腹部疼痛，餐后痛，口服法莫替丁可缓解。既往史：1月前因血脂增高口服阿司匹林肠溶片治疗。查体：上腹部压痛，无反跳痛及肌紧张。生命体征：血压略低。辅助检查：血常规正常。上消化道造影检查基本正常。便隐血阳性

**题目十：**右上腹疼痛3个月，发热10天，乙型肝炎病史10年，AFP增高

**题目十一：**50岁，女性，间断头痛，头晕10年，再发加重伴气促4小时，10年前无明显诱因反复出现头痛头晕，血压最高值170/110，发作时服用降压药好转，未规律复药，近两年较强活动出现胸闷，气促，4小时前拖地时出现胸闷，气促，呼吸困难伴咳嗽，急来我院，既往反复尿路感染病史，查体阳性体征：血压160/100，双肺可闻及湿罗音，心脏向左扩大，A2心音亢进，双下肢无水肿。检验就给个尿常规 尿蛋白+ 红白细胞若干个，我不记得有没有心前区收缩期杂音了

**题目十二：**参考答案 药物中毒（安眠药）+高血压

**题目十三：**参考答案 新生儿溶血病

## 第二考站 体格检查

题目一：①胸廓的视诊，②双肺的听诊，③腹壁曲张静脉的血流方向（用手背静脉代替），④小腿和膝关节的检查（浮髌试验）

题目二：肝脏单双手触诊，麦氏点，脑膜刺激征

题目三：测体温、胸部视诊、肺下界的叩诊（右侧肩胛线下）、肱二头肌反射

题目四：1、胸膜摩擦音检查。2、肺部听诊。3、腹部四分法。4、膝关节及踝关节检查（浮髌试验）

题目五：胸骨角，腋前线，前正中线，肩胛区，膝反射，测身高

题目六：测量呼吸脉搏 眼球运动 心脏触诊

题目七：肺部间接叩诊，液波震颤，手和关节视诊，巴宾斯基征

## 第三考站 基本操作

题目一：为自发性气胸患者吸氧

题目二：拆线换药

题目三：导尿女性病人

题目四：徒手心肺复苏术

题目五：胃肠减压术

题目六：胸腔穿刺术

题目七：穿脱手术衣（交叉式），戴无菌手套