

## 中医-笔试必做 100 题

### A1 型题

1. 中医学的基本特点是
  - A. 整体观念和阴阳五行
  - B. 四诊八纲和辨证论治
  - C. 同病异治和异病同治
  - D. 整体观念和辨证论治
  - E. 阴阳五行和五运六气
2. 采取同病异治方法的原因是
  - A. 疾病相同
  - B. 症状不同
  - C. 阶段相同
  - D. 证候不同
  - E. 体征不同
3. 下列选项属于阳的事物或现象是
  - A. 下降
  - B. 静止
  - C. 涩脉
  - D. 洪脉
  - E. 面色晦暗
4. “阴中求阳”的理论依据是
  - A. 阴阳相互转化
  - B. 阴阳互根互用
  - C. 阴阳相互消长
  - D. 阴阳对立制约
  - E. 阴阳动态平衡
5. 下列哪项是防治疾病的基本原则
  - A. 损其有余
  - B. 补其不足
  - C. 寒者热之
  - D. 热者寒之
  - E. 调整阴阳
6. 能够推动和调节脏腑气化的脏是
  - A. 肝
  - B. 心
  - C. 脾
  - D. 肺
  - E. 肾
7. “其华在爪”的脏是
  - A. 肝
  - B. 心
  - C. 脾
  - D. 肺
  - E. 肾
8. 下列哪一项不是脾胃的关系
  - A. 燥湿相济
  - B. 纳运相得
  - C. 升降相因
  - D. 升清降浊
  - E. 水火既济
9. 由水谷精微之气中的慄悍滑利部分所化生的气是
  - A. 元气
  - B. 宗气
  - C. 营气
  - D. 卫气
  - E. 脏腑之气
10. 与精的生成密切相关的脏腑是
  - A. 心、肾
  - B. 心、肺
  - C. 脾胃、肾
  - D. 心、脾胃
  - E. 肺、胃
11. 分布在胸腹面的经脉是
  - A. 足少阳胆经
  - B. 手少阴心经
  - C. 足太阳膀胱经
  - D. 手太阴肺经
  - E. 足阳明胃经
12. 寒邪致病，多发作疼痛的主要原因
  - A. 寒为阴邪，易伤阳气
  - B. 寒性收引，气机收敛
  - C. 寒主收引，经脉拘急
  - D. 寒客肌表，卫阳被郁
  - E. 寒性凝滞，气血阻滞不通
13. 下列何种病人多见面黄虚浮
  - A. 阴黄
  - B. 脾虚湿蕴
  - C. 肝脾不调
  - D. 阳黄
  - E. 脾胃气虚
14. 根据阴阳五行和脏象学说理论，五

脏应五色，白色内应

- A. 肾
- B. 心
- C. 脾
- D. 肺
- E. 肝

15. 病人肢体软弱，行动不便属

- A. 痿疾
- B. 痹病
- C. 痿病
- D. 痲病
- E. 中风后遗症

16. 口腔肌膜灰白色小溃疡，周围红晕，局部灼痛者称为

- A. 口疮
- B. 鹅口疮
- C. 口糜
- D. 口报
- E. 口喎

17. 牙齿燥如枯骨的临床意义是

- A. 阳明热甚，津液大伤
- B. 胃阴已伤
- C. 肾阴枯竭，精不上荣
- D. 肾虚，虚火上炎
- E. 肝阳上亢

18. 咯痰白滑，量多易出者，属

- A. 燥痰
- B. 寒痰
- C. 热痰
- D. 湿痰
- E. 肺痈之痰

19. 小儿食指络脉达于命关的临床意义是

- A. 正常表现
- B. 邪气入经，邪深病重
- C. 邪气入络，邪浅病轻
- D. 邪入脏腑，病情严重
- E. 病情凶险，预后不良

20. 邪热犯胃而致呕吐，呕吐物的特点是

- A. 呕吐物清稀
- B. 呕吐物酸臭
- C. 伴食物残渣
- D. 伴暗红色血

E. 呕吐黄绿苦水

21. 舌尖所候的脏腑是

- A. 肝胆
- B. 肾
- C. 心肺
- D. 脾胃
- E. 三焦

22. 舌苔淡黄而湿润的临床意义是

- A. 湿热盛
- B. 邪热盛
- C. 食积化热
- D. 痰饮化热
- E. 阳虚水湿

23. 病人舌淡白胖嫩、舌苔水滑的临床意义是

- A. 气虚夹湿
- B. 阳虚水停
- C. 热痰内蕴
- D. 瘀血内停
- E. 气分有湿

24. 阴虚内热的舌象表现是

- A. 舌红绛苔黄腻
- B. 舌红绛苔灰而干
- C. 舌红绛苔黄而燥
- D. 舌红绛苔黑而干
- E. 舌红绛少苔或无苔

25. 具有发散作用的药味是

- A. 咸
- B. 酸
- C. 苦
- D. 辛
- E. 甘

26. 五味之中，具有泻火坚阴作用的味是

- A. 甘味
- B. 咸味
- C. 辛味
- D. 苦味
- E. 酸味

27. 下列各项，不属妊娠绝对禁用的药物是

- A. 麝香
- B. 巴豆
- C. 大戟
- D. 半夏
- E. 斑螫

28. 治疗皮肤瘙痒、脓疱疮、疥癣、淋证涩痛，应选用的药物是

- A. 黄柏
- B. 黄连
- C. 苦参
- D. 紫草
- E. 麻黄

29. 松子仁除润肠通便之功外，还具有的功效是

- A. 利水消肿
- B. 生津止渴
- C. 润肺止咳
- D. 养血安神
- E. 益气健脾

30. 性微温而善于芳香化湿解暑的药物是

- A. 香薷
- B. 佩兰
- C. 砂仁
- D. 豆蔻
- E. 藿香

31. 附子入汤剂先煎的目的是

- A. 充分煎出有效成分
- B. 减轻毒性
- C. 增强功效
- D. 产生新作用
- E. 减轻刺激性

32. 下列具有降血脂作用，适用于高脂血症、高血压、冠心病的药物是

- A. 山楂
- B. 神曲
- C. 麦芽
- D. 稻芽
- E. 莱菔子

33. 治疗出血，血瘀经闭，风湿痹痛，应选用的药物是

- A. 茜草
- B. 地榆
- C. 槐花
- D. 生地黄
- E. 侧柏叶

34. 活血行气止痛作用强，研末服即有效的药物是

- A. 三七
- B. 延胡索
- C. 郁金
- D. 虎杖
- E. 自然铜

35. 具有降气消痰、行水止呕功效的药物是

- A. 旋覆花
- B. 海蛤壳
- C. 天南星
- D. 款冬花
- E. 细辛

36. 性平无毒的息风止痉药物是

- A. 牛黄
- B. 天麻
- C. 全蝎
- D. 地龙
- E. 羚羊角

37. 下列各项中不属于“消法”范畴的是

- A. 消食导滞
- B. 通导大便
- C. 行气活血
- D. 化痰利水
- E. 消疮散痈

38. 桂枝汤原方服法中要求“服已须臾，吸热稀粥一升余”的意义在于

- A. 护中以防伤胃
- B. 助汗以祛外邪
- C. 防止过汗伤阴
- D. 防止过汗伤阳
- E. 既防亡阳，又防亡阴

39. 当归补血汤原方中，当归与黄芪的配伍用量比例是

- A. 1:1
- B. 1:2
- C. 1:5
- D. 2:1
- E. 5:1

40. 主治暗瘕证的方剂是

- A. 右归丸
- B. 大补阴丸
- C. 右归饮
- D. 补中益气汤
- E. 地黄饮子

41. 酸枣仁汤组成的药物中含有

- A. 知母
- B. 茯神
- C. 远志

- D. 柏子仁  
E. 龙眼肉
42. 大定风珠所主证候的病因病机是  
A. 阴血不足，风自内生  
B. 邪热亢盛，热极动风  
C. 肝阳偏亢，化风上旋  
D. 真阴大亏，虚风内动  
E. 痰浊上逆，引动肝风
43. 实脾散的功用是  
A. 利水渗湿，清热养阴  
B. 益气祛风，健脾利水  
C. 利水渗湿，温阳化气  
D. 利湿消肿，理气健脾  
E. 温阳健脾，行气利水
44. 清气化痰丸组成的药物中不含有  
A. 陈皮光杏仁  
B. 黄芩炒枳实  
C. 白果胆南星  
D. 茯苓制半夏  
E. 瓜蒌仁
45. 大黄牡丹汤的功用是  
A. 泻热破瘀，散结消肿  
B. 清肺化痰，逐瘀排脓  
C. 消肿溃坚，活血止痛  
D. 降气平喘，祛痰止咳  
E. 清热解毒，疏风止咳
46. 下列方剂中配伍生地黄的是  
A. 玉女煎  
B. 八珍汤  
C. 一贯煎  
D. 四物汤  
E. 阳和汤
47. 以宣降肺气、清热化痰为主要功用的方剂是  
A. 泻白散  
B. 桑杏汤  
C. 定喘汤  
D. 苇茎汤  
E. 清气化痰丸
48. 体温下降呈渐降形式的是  
A. 疟疾  
B. 输液反应  
C. 伤寒  
D. 急性肾盂肾炎  
E. 大叶性肺炎
49. 体温在 39℃ 以上，持续数日，一日内体温波动超过 2℃ 见于  
A. 布氏杆菌病  
B. 疟疾  
C. 霍奇金病  
D. 肺炎链球菌肺炎  
E. 风湿热
50. 下列疾病发热属于感染性发热的是  
A. 心肌梗死  
B. 甲亢  
C. 肺结核  
D. 溃疡性结肠炎  
E. 白血病
51. 儿童多动症的治疗原则是  
A. 滋肾平肝  
B. 补益心肾  
C. 调和阴阳  
D. 补益心脾  
E. 清热化痰
52. 治疗水肿气阴两虚证，应首选方剂的是  
A. 知柏地黄丸  
B. 防己黄芪汤合五苓散  
C. 真武汤合黄芪桂枝五物汤  
D. 实脾饮  
E. 六味地黄丸加黄芪
53. 隐性感染的发现主要是通过  
A. 找到病原体  
B. 发现体征  
C. 特异性免疫检查  
D. 病理检查  
E. 生化检查
54. 下列 HBV 标志物，有保护作用的是  
A. HBsAg  
B. 抗-HBs  
C. HBeAg  
D. 抗-HBe  
E. 抗-HBc
55. 下列不属于人禽流感临床表现的是  
A. 急性起病，早期表现类似流感  
B. H7 亚型感染者症状较轻  
C. H9N2 和 H10N7 感染者仅出现一过性流感症状

D. 可伴有结膜炎、流涕、鼻塞、咳嗽等  
E. 重症患者病情发展迅速，可出现肺炎、ARDS 等并发症，但较少发生死亡病例

56. 与流脑患者密切接触后的重要预防措施是

- A. 隔离治疗
- B. 注射青霉素
- C. 口服磺胺药
- D. 口服氯霉素
- E. 菌苗预防注射

57. 下列有关脑膜炎球菌的叙述，正确的是

- A. 能产生毒力较强的外毒素
- B. 目前我国流行株以 B 群为主
- C. 革兰染色阴性，体外抵抗力很强
- D. 其特异性抗原主要存在于细胞膜上
- E. 属奈瑟菌属，在机体内该菌多见于中性粒细胞内

58. 治疗霍乱首选抗菌药物为

- A. 青霉素
- B. 黄连素
- C. 环丙沙星
- D. 复方磺胺甲唑
- E. 庆大霉素

59. 下列属于结核性脑膜炎临床表现的是

- A. 贫血
- B. 喷射性呕吐
- C. 肝脾大
- D. 消瘦
- E. 呼吸困难

60. 依照《中华人民共和国执业医师法》取得医师资格，经注册取得医师执业证书的人即可

- A. 履行医师教学、科研资格
- B. 开展诊疗执业活动
- C. 参加执业医师考试
- D. 成为执业医师
- E. 享有医师行业准入资格

61. 《中华人民共和国药品管理法》规定：执业医师收受药品生产经营企业给予财物或其他利益的违法行为情节严重的，由卫生行政部门给予的行政处罚是

- A. 警告、降职

B. 处分、没收违法所得

C. 吊销执业医师证书

D. 吊销执业许可证

E. 记过、没收违法所得

62. 每张处方常用量一般

- A. 不得超过七日
- B. 不得超过五日
- C. 不得超过三日
- D. 应为二日
- E. 应为三日

63. 下列的乙类传染病中依法采取甲类传染病的预防控制措施的是

- A. 病毒性肝炎
- B. 伤寒和副伤寒
- C. 淋病、梅毒
- D. 淋病、艾滋病
- E. 肺炭疽、传染性非典型性肺炎

#### A2 型题

64. 患者一侧头痛反复发作，并常伴恶心、呕吐，对光及声音过敏者，针灸治疗除局部穴外，宜主取的是

- A. 督脉及手、足太阳经穴
- B. 督脉及手、足少阳经穴
- C. 督脉及手、足阳明经穴
- D. 足厥阴及手、足阳明经穴
- E. 足厥阴及手、足少阳经穴

65. 患者右面部疼痛 2 年，间断发作，呈闪电样剧痛，持续数秒，痛时面部抽搐，伴流泪、有灼热感，舌红，苔薄黄，脉浮数。其辨证为

- A. 外感风寒
- B. 外感风热
- C. 气血瘀滞
- D. 肝胃郁热
- E. 阴虚阳亢

66. 患者 3 年来腰部时常酸痛，腰部肌肉僵硬，久坐加重，舌质淡暗，边有瘀点。针灸治疗除主穴外，应加取

- A. 膈俞、次髎
- B. 肾俞、足三里
- C. 命门、腰阳关
- D. 悬钟、太冲
- E. 肾俞、太溪

67. 患者头晕目眩，昏眩欲仆，伴耳鸣，

腰膝酸软，舌淡，脉沉细。除主穴外，应选用

- A. 行间、侠溪、太溪
- B. 头维、丰隆、中脘
- C. 气海、脾俞、胃俞
- D. 太溪、悬钟、三阴交
- E. 血海、膈俞、内关

68. 患者3个月前突发高热，热退后出现周身乏力，下肢痿软无力，食少腹胀便溏，神疲乏力。治疗应主选的是

- A. 手足少阳经穴、夹脊穴
- B. 手足阳明经穴、夹脊穴
- C. 手足太阳经穴、夹脊穴
- D. 手足太阴经穴、夹脊穴
- E. 手足厥阴经穴、夹脊穴

69. 患者经常寐而醒，伴心悸健忘，面色无华，纳差倦怠，舌淡，脉细弱。针灸治疗除主穴外，应加取

- A. 行间、侠溪
- B. 心俞、脾俞
- C. 心俞、胆俞
- D. 太溪、肾俞
- E. 足三里、内关

70. 患者心慌心跳，头晕目眩，少寐，腰酸盗汗，舌红，脉细数。治疗除主穴外，宜加取

- A. 肾俞、太溪
- B. 胆俞、侠溪
- C. 脾俞、足三里
- D. 气海、阴陵泉
- E. 膻中、膈俞

71. 患者气逆咳嗽，引胁作痛，痰少而黏，面赤咽干，苔黄少津，脉弦数。针灸治疗应选取

- A. 列缺、合谷、肺俞、风门、太渊
- B. 列缺、合谷、肺俞、大椎、曲池
- C. 太渊、三阴交、肺俞、丰隆、阴陵泉
- D. 太渊、三阴交、肺俞、行间、鱼际
- E. 太渊、足三里、肺俞、膏肓、内庭

72. 患者体质素弱，近半年来，呕吐时作时止，倦怠乏力，舌苔薄白，脉弱。治疗除主穴外，应选用

- A. 丰隆、公孙
- B. 上脘、胃俞

C. 梁门、天枢

D. 期门、太冲

E. 脾俞、胃俞

73. 患者烦渴多饮，口干舌燥，尿量频多，舌边尖红，苔薄黄，脉数。治疗应选用的是

- A. 足阳明、手阳明、足太阴经穴
- B. 相应募穴、手阳明、足太阴经穴
- C. 相应背俞穴、足少阴、足太阴经穴
- D. 相应背俞穴、足少阴、手太阴经穴
- E. 相应募穴、足少阴、足太阴经穴

74. 患者，女，45岁。喉痒干咳3天，无痰，咽喉干痛，唇鼻干燥，伴鼻塞、头痛、微寒、身热，舌质红少津，苔薄黄，脉浮数。其治疗应首选的方剂是

- A. 桑菊饮
- B. 桑杏汤
- C. 杏苏散
- D. 清金化痰汤
- E. 沙参麦冬汤

75. 马某，女，35岁，反复发作气急痰鸣6年余。10分钟前受寒复发，喉中哮鸣如水鸡声，呼吸急促，喘憋气逆，胸膈满闷如塞，咳不甚，痰少咯吐不爽，色白而多泡沫，渴喜热饮，形寒怕冷，面色青晦，舌苔白滑，脉浮紧。此病证的治法是

- A. 清热宣肺，化痰定喘
- B. 宣肺散寒，化痰平喘
- C. 解表散寒，清化痰热
- D. 祛风涤痰，降气平喘
- E. 补肺纳肾，降气化痰

76. 李某，女，45岁。喘而胸满闷塞，咳嗽，痰多黏腻色白，咯吐不利，兼有呕恶，食少，口黏不渴，舌苔白腻，脉滑。其诊断是

- A. 喘证痰浊阻肺证
- B. 咳嗽痰湿蕴肺证
- C. 哮病风痰哮证
- D. 肺胀痰浊壅肺证
- E. 喘证痰热郁肺证

77. 李某，男，32岁。平素急躁易怒，头痛失眠5日。今日突发狂乱无知，骂詈号叫，不避亲疏，不食不眠，舌质红绛，苔黄腻，脉滑数。其诊断为



- A. 癩证痰气郁结证
- B. 狂证痰热瘀结证
- C. 肝阳头痛
- D. 狂证痰火扰神证
- E. 狂证火盛阴伤证

78. 李某，女，82岁。平素时常头晕，沉默寡言。近年来智力衰退，终日无语，呆若木鸡，不思饮食，痞满不适，头重如裹，舌质淡，苔白腻，脉滑。其诊断为

- A. 癩证痰气郁结证
- B. 郁证痰气郁结证
- C. 痴呆痰浊蒙窍证
- D. 癩证心脾两虚证
- E. 痴呆髓海不足证

79. 陈某，男，30岁。昨晚因朋友聚会暴饮暴食，今日脘腹痞闷而胀，进食尤甚，拒按，噯腐吞酸，矢气频作，味臭如败卵，舌苔厚腻，脉滑。其诊断是

- A. 胃痛饮食内伤证
- B. 胃痛肝气犯胃证
- C. 痞满肝胃不和证
- D. 痞满饮食内停证
- E. 痞满痰湿中阻证

80. 利某，女，30岁。今日早上受凉后出现腹痛拘急，得温痛减，口淡不渴，形寒肢冷，小便清长，大便清稀，舌质淡，苔白腻，脉沉紧。

其治法应是

- A. 消食导滞，理气止痛
- B. 散寒温里，理气止痛
- C. 疏肝解郁，理气止痛
- D. 活血化瘀，和络止痛
- E. 温中补虚，缓急止痛

81. 林某，男，18岁。三天来，症见下痢赤白黏冻脓血，胸闷，呕逆不食，口气秽臭，苔黄腻，脉滑数。其诊断是

- A. 疫毒痢
- B. 奇恒痢
- C. 噤口痢
- D. 寒湿痢
- E. 湿热痢

82. 陈某，男，41岁，反复肢体浮肿5年。腰以下为甚，按之凹陷不易恢复，纳减便溏，神疲乏力，四肢倦怠，小便短少，舌

质淡，苔白腻，脉沉缓。其诊断是

- A. 水肿水湿浸渍证
- B. 水肿脾阳虚衰证
- C. 癃闭脾气不升证
- D. 癃闭膀胱湿热证
- E. 淋证劳淋

83. 患者，女，36岁。产后抑郁多年，长期自觉咽中有物梗塞，但无咽痛及吞咽困难，在心情愉快时，症状可减轻或消失，而当心情抑郁或注意力集中于咽部时，则梗塞感觉加重，苔白腻，脉弦滑。本证候的病机概要

- A. 肝郁化火，上扰心神
- B. 肝郁气滞，脾胃失和
- C. 肝郁化火，横逆犯胃
- D. 气郁痰凝，阻滞胸咽
- E. 肝郁不舒，气机上逆

84. 患者，女性，40岁，无意中发现背部肿块，无自觉症状。查：局部皮色不变，肿块一柔软，呈分叶状，推之可移动，无压痛，该患者最可能的诊断是

- A. 疔
- B. 背疽
- C. 血管瘤
- D. 脂瘤
- E. 肉瘤

85. 患者白疔多年病史，此次发病皮损多发生在腋窝、腹股沟，红斑糜烂，痂屑黏厚，瘙痒剧烈；伴关节肿胀、疼痛，晨僵明显；舌质红，苔黄腻，脉滑。可选用的方药如下

- A. 当归饮子加减
- B. 犀角地黄汤加减
- C. 桃红四物汤加减
- D. 清瘟败毒饮加减
- E. 草薢渗湿汤加减

86. 患者，男24岁，大便干结伴便血，肛门疼痛发作半月。大便干结，两三日一行，口干喜饮，舌红苔少，脉数。局部检查：12点肛管内可见一梭形溃疡约0.2cm×0.8cm大小，色鲜，创面较浅，边缘整齐。本病诊断

- A. 结缔组织性外痔
- B. 内痔

- C. 早期肛裂
- D. 陈旧性肛裂
- E. 肛漏

87. 患者，男，13岁。自幼便时有物脱出肛外，脱出物淡红色，长5~8cm，触之柔软，表面为环状有层次的黏膜皱襞，偶尔可见有出血小点，便后需用手帮助复位。其诊断是

- A. 脱肛（I度脱垂）
- B. 脱肛（II度脱垂）
- C. 脱肛（III度脱垂）
- D. 内痔一期
- E. 内痔二期

88. 患者，男，32岁。近日来出现小便频急，茎中热痛，尿黄而浊，尿终有白浊滴出，伴会阴、睾丸部明显胀痛不适。肛诊：前列腺饱满，压痛（++），质不硬。舌红苔黄腻，脉滑数。诊为前列腺炎。治宜

- A. 清热利湿，利尿通淋
- B. 补肾滋阴，清泄相火
- C. 温肾固精
- D. 活血化瘀，利尿通淋
- E. 以上都不是

89. 老年消渴患者，病史近20年，10年前出现足部麻木、发凉不适，近5年症状加重，下肢乏力，伴有足趾疼痛，三周前洗脚后出现左足破溃，近一周足部溃疡发展迅速，伴脓性分泌物，肉色灰暗，周围组织红肿，昼夜疼痛，查舌红、苔黄腻、脉弦数，辨证用方宜选

- A. 黄芪鳖甲汤加减
- B. 温胆汤加减
- C. 四妙勇安汤加减
- D. 八珍汤加减
- E. 阳和汤加减

90. 脱疽患者，高龄，合并多基础疾病，长期卧床，足趾溃疡，足趾坏死，清创处理后，见肉芽色暗，生长缓慢；患者自觉乏力倦怠、不欲饮水，体重进行性下降，五心烦热，查见舌淡尖红、少苔，脉细无力，辨证用方宜选

- A. 四妙勇安汤加减
- B. 四妙丸合四物汤
- C. 黄芪鳖甲汤合八珍汤

- D. 大补阴丸加减
- E. 血府逐瘀汤合补阳还五汤

91. 患者月经量少，色暗淡，质清稀，腰膝酸软，头晕耳鸣，足跟痛，夜尿多；舌淡，脉沉弱。其证候是

- A. 虚寒证
- B. 血虚证
- C. 气滞证
- D. 血瘀证
- E. 肾虚证

92. 患者月经周期延后，经量减少渐至月经停闭，五心烦热，额红唇干，骨蒸劳热，咳嗽唾血；舌红，少苔，脉细数。其治法是

- A. 养血活血通经
- B. 补肾益气调经
- C. 燥湿化痰健脾
- D. 益气养血调经
- E. 养阴清热调经

93. 患者经行前后，大便泄泻，经色淡，质清稀；腰膝酸软，头晕耳鸣，畏寒肢冷；舌淡，苔白，脉沉迟。治疗应首选的方剂是

- A. 参苓白术散
- B. 八珍散
- C. 补中益气汤
- D. 四神丸合健固汤
- E. 左归丸

94. 患者每于经期，精神恍惚，心神不宁，无故悲伤，心悸失眠，月经量少，色淡，舌淡，苔薄白，脉细。其证候是

- A. 肝经郁热证
- B. 痰火上扰证
- C. 肝风内动证
- D. 心血不足证
- E. 气血虚弱证

95. 患者带下过少，甚至全无，阴部干涩灼痛，阴部萎缩，性交疼痛，甚则性交干涩困难；头晕耳鸣，膝腰酸软，烘热汗出，烦热胸闷，夜寐不安，小便黄，大便干结；舌红，少苔，脉细数。其治法是

- A. 滋补肝肾，养精益血
- B. 补血益精，活血化瘀
- C. 补益肾气，固冲调经
- D. 滋肾益阴，清热利湿
- E. 益气养血，止带调冲



96. 患者妊娠 37 天，阴道少量出血 3 天，色深红，质稠，腰酸，口苦咽干，溲黄便结，舌红，苔黄，脉滑数。其治法是

- A. 补肾健脾，益气安胎
- B. 清热凉血，养血安胎
- C. 补气养血，固肾安胎
- D. 活血化瘀，补肾安胎
- E. 疏肝理气，养血安胎

97. 患者妊娠 37 天，阴道少量出血 3 天，色淡红，质稀薄，小腹空坠而痛，神疲肢倦，舌淡，苔薄白，脉细弱略滑。治疗应首选的方剂是

- A. 胎元饮
- B. 保阴煎
- C. 桂枝茯苓丸合寿胎丸
- D. 滋肾育胎丸
- E. 寿胎丸

98. 患儿，生后 2 天。症见体温低于 35℃，四肢发凉，肌肤硬肿，难以捏起，臀、小腿、臀、面颊硬肿，色暗红、青紫，哭声较低，精神萎靡，反应尚可，气息微弱，指纹紫滞。其证候是

- A. 寒凝血涩

- B. 阳气虚衰
- C. 脾肾虚衰
- D. 肺脾气虚
- E. 气滞血瘀

99. 患儿 7 岁。发热，无汗，头晕，头痛，鼻塞，身重困倦，胸闷泛恶，口渴心烦，食欲不振，恶心呕吐，泄泻，舌质红，苔黄腻，脉数。应首选的方剂是

- A. 桑菊饮
- B. 银翘散
- C. 大柴胡汤
- D. 荆防败毒散
- E. 新加香薷饮

100. 患儿，5 岁。3 个月前曾患肺炎，病愈后直不思进食，食而不化，大便稀薄，夹有不消化食物，形体较瘦，乏力肢倦，舌质淡，苔薄白。治疗应首选

- A. 肥儿丸
- B. 枳术丸
- C. 异功散
- D. 保和丸
- E. 四君子汤

### 参考答案

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D	D	D	B	E	E	A	E	D	C
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
E	E	B	D	C	A	C	D	D	B
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
C	D	B	E	D	D	D	C	C	E
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
B	A	A	B	A	B	B	B	C	E
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
A	D	E	C	A	C	C	C	E	C
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
C	E	C	B	E	C	E	C	B	B
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
C	A	E	E	B	A	D	B	B	A
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
D	E	C	B	B	A	D	C	D	B
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
C	B	D	E	E	C	B	A	C	C
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
E	E	D	D	A	B	A	A	E	C